

# 110 年度教職人員健康 99 專案檢查項目表

## 板橋國泰醫院健檢中心

### 行政院衛生署健康檢查指定合格醫療院所

檢查項目	檢查內容	臨床意義
1.基本檢查	(1)血壓	<b>血壓標準值:</b> 收縮壓 90-140mmHg 舒張壓 60-90mmHg
2.尿液檢查	(1)尿蛋白(2)尿糖 (3)尿潛血(4)酸鹼值	腎臟病、結石、尿糖、尿道炎
3.血液常規檢查	(1)白血球(WBC) (5)平均血色素量(MCV) (2)紅血球(RBC) (6)平均紅血球量(MCH) (3)血色素(HB) (7)平均紅血球濃(MCHC) (4)血球溶積比(HT) (8)血小板(PLT)	急性感染 病毒感染 白血病 貧血、惡性貧血
4.糖尿病檢查	(1)AC 飯前血糖(2)PC 飯後血糖 (二選一)	糖尿病、眼病變、神經障礙
5.肝功能檢查	(1)酶血清丙胺酸轉胺(SGPT) (ALT), (2)草酸轉氨酵素 (SGOT) (AST)	肝發炎指數、肝功能異常、急慢性肝炎
6.腎功能檢查	(1)肌酸酐(CRE)	腎機能不全
7.血脂肪檢查	(1)總膽固醇(CHOL) (2)三酸甘油(T-G)	糖尿病、心血管疾病、肥胖症
8.膽固醇檢查	(1)高密度膽固醇 HDL (2)低密度膽固醇 LDL	預防冠狀動脈血管疾病及中風
9.電解質檢查	(1)血中鈣(Ca) (2)血中磷(P)	軟骨化症、佝僂病副甲狀腺 功能亢進慢性腎功能不全
10.抗老化檢查	(1)自由基(SOD-RBC)	測體內細胞老化程度、營養份是否不足 及測體內殘留塑化物。
11.癌症檢查	(1)肝癌(AFP)	<b>早期肝癌篩檢</b>
12.癌症檢查	(1)大腸癌胚抗原(CEA)	<b>長期便秘、腹脹、腹痛、異常變化， 對早期篩檢最佳指標</b>
13.癌症檢查	(1)膀胱癌檢查(Bladder)	用以診察「無痛性血尿」是膀胱癌最典型的症狀， 膀胱癌的其他可能症狀還包括，頻尿、解尿困難、 解尿疼痛、腰痛、腹痛，及膀胱炎、尿路感染等
14.癌症檢查	(1)鱗狀細胞癌(SCC)	<b>對耳鼻喉部位之扁平上皮細胞，具重大意義</b>
15.癌症檢查	(1)膽道.胰臟癌(CA19-9)	<b>對為膽結石、膽管阻塞、胰臟癌、消化道等、 具有最大意義</b>
16.癌症檢查	(1)睪丸癌檢查(B-HCG 男)	<b>用以診察睪丸癌惡性腫瘤之最佳指標</b>
17.癌症檢查	(1)乳房癌檢查(CA-153 女)	<b>對於女性乳房癌等早期篩檢具有重大意義</b>
18.癌症檢查	(1)肺癌檢查(N.S.E)	<b>大環境的空氣污染、或婦女常吸排油煙、長 期咳嗽者早期做肺癌篩檢、具有重大意義</b>
19.血氧濃度檢查	(1)測血液中所含氧氣的飽和度(SaO2)	對於肺功能不全、氣喘、肺炎等深具意義
20.骨質密度檢查	(1)最新微電腦 (手部超音波儀器檢測)	測骨質的 密度
21.彩色超音波檢檢	(1)腹部檢查(Abdomen-Sonar)	肝、膽、腎、胰、脾臟等檢查
22.X 光檢查	(1)胸部 X 光檢查(Chest)	心室肥大、肺結核、支氣管炎、鈣化點
23.醫師問診	呼吸系統、循環系統、消化系統、 泌尿生殖系統、	神經系統、皮膚系統、肌肉骨骼、頭頸部等

以上二十三項檢查全部免費

院方服務人員：陳秀滿 專員

電話:(02)2958-2888

院址：新北市板橋區忠孝路 5 號

手機：[0930-367108](tel:0930-367108)

## 教職人員團體健康檢查同意書

查 貴校教職員健康檢查乙案，擬訂於 年 月 日  
星期( )約上/下午 時 分至中/下午 時 分止，  
同意板橋國泰醫院健檢中心醫護人員至貴校辦理健康檢查

單 位 名 稱：

單位承辦人：

地 址：

電 話：

傳 真：

E-mail：

受 檢 人 數：

板橋國泰醫院健檢中心承辦人：陳 秀滿 專員

電話專線：(02) 29582888

傳真專線：(02) 29586168

中 華 民 國 110 年 月 日

## 教職人員意願調查表

110 年度特舉辦教職人員健康檢查活動，由板橋國泰醫院健檢中心醫療團隊協辦，請老師及員工踴躍參加，並將意願調查表填妥交於承辦人：\_\_\_\_\_ 以便統計人數。

免費檢查內容及注意事項
1.一般檢查: 血壓檢查
2.尿液檢查:(1)尿蛋白、(2)尿糖、(3)酸鹼值、(4)尿潛血(請勿先尿掉後再來受檢)
3.血液檢查:(1)飯前血糖、(2)血液常規檢查(3)肝功能 SGPT、SGOT (4)總膽固醇 TC、(5)三酸甘油酯 TG、(6)高低密度膽固醇、(7)腎功能肌酸酐(CRE) (8)血中鈣(ca)磷(p)、(9)抗自由基(SOD-RBC)、
4.癌症檢查:(1)肝癌(AFP)、(2)大腸癌胚抗原(CEA)、(3)鱗狀細胞癌(SCC)、(4)乳房癌 CA-153 女 (5)睪丸癌 B-HCG 男(6) 膽道.胰臟癌(CA19-9)(7)膀胱癌檢查(Bladder)(8)肺癌檢查(N.S.E)
5.腹部超音波檢查:(肝、膽、腎等檢查)請自我控制空腹 3 小時即可
6.骨質疏鬆檢查:最新量型微電腦(手部)超音波檢測
7.血氧濃度檢查
8. X 光檢查:胸部 X 光檢查
9.醫師問診

**\* 注意事項:**檢查前 3 天請盡量少吃火鍋類、大餐類、太甜類、太油類、勿飲酒等食物，以免影響膽固醇及三酸甘油脂的指數，前一晚上 12:00 後請禁食。(如當天不能耐餓者，可喝水或低脂無糖牛奶即可)。

參加者請簽姓名 \_\_\_\_\_  願意  不願意

## 教職人員意願調查表

110 年度特舉辦教職人員健康檢查活動，由板橋國泰醫院健檢中心醫療團隊協辦，請老師及員工踴躍參加，並將意願調查表填妥交於承辦人：\_\_\_\_\_ 以便統計人數。

免費檢查內容及注意事項
1.一般檢查: 血壓檢查
2.尿液檢查:(1)尿蛋白、(2)尿糖、(3)酸鹼值、(4)尿潛血(請勿先尿掉後再來受檢)
3.血液檢查:(1)飯前血糖、(2)血液常規檢查(3)肝功能 SGPT、(4)總膽固醇 TC、(5)三酸甘油酯 TG、(6)高低密度膽固醇、(7) 腎功能肌酸酐(CRE) (8)血中鈣(ca)磷(p)、(9)抗自由基(SOD-RBC)、
4.癌症檢查:(1)肝癌(AFP)、(2)大腸癌胚抗原(CEA)、(3)鱗狀細胞癌(SCC)、(4)乳房癌 CA-153 女 (5)睪丸癌 B-HCG 男(6) 膽道.胰臟癌(CA19-9)(7)膀胱癌檢查(Bladder) (8)肺癌檢查(N.S.E)
5.腹部超音波檢查:(肝、膽、腎等檢查)請自我控制空腹 3 小時即可
6.骨質疏鬆檢查:最新型微電腦(手部)超音波檢測
7.血氧濃度檢查
8. X 光檢查:胸部 X 光檢查
9.醫師問診

**\* 注意事項:**檢查前 3 天請盡量少吃火鍋類、大餐類、太甜類、太油類、勿飲酒等食物，以免影響膽固醇及三酸甘油脂的指數，前一晚上 12:00 後請禁食。(如當天不能耐餓者，可喝水或低脂無糖牛奶即可)。

參加者請簽姓名 \_\_\_\_\_  願意  不願意

## 健康檢查前準備及注意事項

- 一、檢查場地:禮堂、活動中心或會議室 (長桌八張及椅子數量,視學校受檢人數多寡而增減)。
- 二、準備 3 個大垃圾桶。
- 三、X 光電源:220 伏特電壓、電源部份應在總電箱內由 X 光人員自行處理, X 光車請盡量靠近受檢場地,以便節省來回時間。
- 四、檢查前三天內請盡量少吃火鍋類、大餐類、太甜類、太油類並請勿飲酒,以免影響膽固醇及三酸甘油脂及血糖的指數。
- 五、骨質密度檢查時,請雙手勿戴手錶及手飾之類物品,以免取下後遺失。
- 六、體檢當天做腹部超音波,請女性人員勿穿著連身洋裝及塑身衣之類的服裝方便檢查。
- 七、體檢當天照 X 光前請勿穿帶有鈕扣或亮片之類衣服以免影響檢查的準確度,若需更衣者車內也有更衣間使用。

PS:\*上午 8~10 點受檢的老師,檢查當天請不要吃早餐。

\*上午 10~11 點受檢的老師,檢查當天早上七點前可吃清淡,流質的東西如稀飯或低質牛奶等。

\*上午 11 點以後受檢的老師,檢查當天可吃清淡早餐,但不可吃午餐。

### 檢查流程如下:可視現場狀況調整檢查順序

- 1.X 光車 7:30 左右到達,工作人員接好電源熱機後,即可開始照 X 光,請受檢人員帶健康檢查記錄表上的編號貼紙交給放射師使用。
- 2.院方醫療團隊約 7:40 到達,架設好醫療儀器、設備等, 8:00 開始作業,請同仁分時段來受檢。
- 4.抽血檢查由護理人員順便衛教尿液檢測問題,抽血完請按壓 5 分鐘勿搓揉。
- 5.腹部超音波掃描免費部份:肝、膽、腎等檢查。
- 6.另外超音波掃描自費檢查部份有 女性:乳房、子宮卵巢(須漲尿)、甲狀腺、頸動脈。  
男性:甲狀腺、攝護腺、頸動脈等檢查每項收費\$500,意願加做者可向醫護人員詢問。
- 7.骨質密度檢測。
- 8.測量血壓。
- 9.醫師問診後請將健康檢查記錄表交回。
- 10.體檢完十五個工作天後送報告至單位,本院派專業人員做個別衛教。

以上檢查項目流程可適時調整



# 公務人員40歲以上健康檢查公費申請單

## 一般基本檢查

一、量血壓	二、八項尿液檢查(尿管) (1)尿蛋白(2)尿糖(3)酸鹼值(4)尿潛血(5)尿酮體(6)白血球(7)亞硝酸鹽(8)尿膽紅素	三、胸部光X檢查	
四、超音波檢查：腹部檢查(肝、膽、腎、胰臟、脾臟等檢查) 五、骨質密度檢查 六、心電圖檢查			
<b>(A) 血液生化及癌症檢查</b>			
檢查項目	臨床意義	檢查項目	臨床意義
<b>八、十項白血球分類檢查</b> 嗜中性球(Neutrophils) 淋巴球(Lymphocytes) 單核球(Monocytes) 嗜依紅性球(Eosinophils) 嗜鹼性球(Basophils) 紅血球分佈密度(RDW) 血小板容積比(PCT) 平均血小板體積比(MPV) 血小板分佈密度(PDW) 大血小板比例(P-LCR)	惡性貧血 白血病 急性感染 組織壞死 敗血症 營養不良 血液凝固機能	<b>十、肝功能檢查</b> 五 SGOT 草酸轉氨酶 ALK-P 鹼性磷酸酶 T-PRO 總蛋白 ALB 白蛋白 GLO 球蛋白 A/G 白球蛋白比值 r-GTP 加瑪麩氨酸酶	肝功能異常 急慢性肝炎 猛爆性肝炎 肝硬化 肝膿瘍 中毒性肝炎 肝硬化 酒精性肝炎
<b>九、胰臟功能檢查</b> Amylase 胰臟	胰臟炎	<b>十、膽功能檢查</b> 六 T-Bill 總膽紅素 D-Bill 直接膽紅素	黃膽、溶血 膽結石、膽阻塞
<b>十、炎症反應檢查</b> CRP 反應蛋白質類 RA 類風溼性關節炎	急性發熱 類風溼性關節炎	<b>十、腎功能檢查</b> 七 BUN 尿素氮 Creatinine 肌酸酐	急性腎炎 腎機能不全、尿毒症
<b>十、胃部檢查</b> 一 HP 幽門曲狀桿菌	急性慢性消化不良 十二指腸潰瘍	<b>十、心臟功能檢查</b> 八 LDH 乳酸脫氫酶 CPK 心肌酶素	心臟疾病 心肌梗塞
<b>十、甲狀腺檢查</b> 二 T4:四碘甲狀腺素 T3:三碘甲狀腺素 TSH:甲狀腺促進激素	檢查是否有甲狀腺機能亢進或不足 是否有內分泌不足	<b>十、B型肝炎檢查</b> 九 HBsAg 表面抗原 HBsAb 表面抗體	是否感染B型肝炎 是否應注射疫苗
<b>十、前列腺癌檢查</b> 三 P.S.A (男)	用以診察攝護腺惡性腫瘤之最佳指標	<b>二、C型肝炎檢查</b> 十 Anti-HCV 病毒抗體	感染後15星期後80%的受感染者血液中會出現抗體。
<b>十、多發性骨髓癌檢查</b> 四 B-2M (男)	多發性骨髓癌是一種癌症。它主要是一種被稱為「漿細胞」的白血球癌化病變。症狀如:全身多處骨頭疼痛,長期暴露在化學物質,長期貧血者、血小板缺乏者,肥胖者等得到的機率較高。	<b>二、胃癌檢查</b> 一 CA-72-4(女)	對長期消化不良、呃酸反胃、胃灼熱感、腹脹、打嗝、幽門桿菌高。具有最大意義、
<b>二、多發性骨髓癌檢查</b> 二 B-2M (女)	多發性骨髓癌是一種癌症。它主要是一種被稱為「漿細胞」的白血球癌化病變。症狀如:全身多處骨頭疼痛,長期暴露在化學物質,長期貧血者、血小板缺乏者,肥胖者等得到的機率較高。		

以上二十二項檢查公費項目每人 \$3,500 元

## (B)【自費特殊癌症血液檢查】

檢查項目	臨床意義	單價	檢查項目	臨床意義	單價
<b>一、鼻咽癌檢查</b> EBV-IGA	試驗診查鼻咽癌廣泛被接受的好方法	800	<b>一、卵巢癌檢查</b> CA-125	對於女性子宮內膜癌、輸卵管癌、卵巢癌等早期篩檢具有大意義	800
<b>二、胃癌檢查</b> CA-72-4	對長期消化不良、呃酸反胃、胃灼熱感、腹脹、打嗝、幽門桿菌高。具有最大意義、	800	<b>二、子宮頸癌檢查</b> SCC	對抹片檢查及血液檢查具有雙管齊下最大意義	800
<b>三、非小細胞肺癌檢查</b> CYFRA-21-1	大致區分為「小細胞肺癌」「非小細胞肺癌」可對肺部疾病、呼吸道疾病、肝病等,經由血液篩檢是目前肺癌的初步分期預測最敏感的指標	800	<b>三、非小細胞肺癌檢查</b> CYFRA-21-1	大致區分為「小細胞肺癌」「非小細胞肺癌」可對肺部疾病、呼吸道疾病、肝病等,經由血液篩檢是目前肺癌的初步分期預測最敏感的指標	800
欲加做(男) 以上項目每人\$2,000 元			欲加做(女) 以上項目每人\$2,000 元		

## (C)【自費特殊血液檢查】

檢查項目	檢查意義	單價	檢查項目	檢查意義	單價
<b>一、B型肝炎核心檢查</b> anti-HBc B肝核心抗體	B肝另外如果真的想知道自己的B型肝炎抗體從何而來,可以去驗B型肝炎核心抗體。若B型肝炎核心抗體呈陽性,則表示曾經感染過B型肝炎病毒,如只接受過疫苗注射者,不會產生B型肝炎核心抗體	700	<b>十、糖尿病檢查</b> 一 HbA1C 糖化血色素	測體內血糖濃度是否穩定者的參考或服用藥物是否穩定者的參考	700
<b>二、B肝e表面檢查</b> HbeAG B型肝炎e表面抗原 HbeAb B型肝炎e表面抗體	是否感染力強或急性活動期 病毒感染力減弱但仍具有傳染力	700	<b>十、心臟血管檢查</b> 二 Homocysteine 同半胱氨酸	測冠狀動脈血管疾病	1200
<b>三、B肝病檢查</b> HBV-DNA 聚合酶連鎖反應	評估偵測核心內病毒量過高是否需要治療或偵測不到病毒量	3000	<b>十、高密度心臟血管檢查</b> 三 Hs-CRP 高密度C反應球蛋白	測是否有心臟血管阻塞及中風最佳功效	800
<b>四、C肝病檢查</b> HCV-RNA 病毒核酸	偵測血液核酸內病毒量過高是否需要治療	3500	<b>十、極低密度膽固醇檢查</b> 四 V-LDL 極低密度檢查	主要成分是三酸甘油酯過高者,會增加低密度升高,以致造成動脈血管疾病	500
<b>五、腎功能檢查</b> eGFR 腎絲球過濾速率	急性慢性腎炎 腎機能不全、尿毒症。	500	<b>十、甲狀腺癌檢查</b> 五 Throglobulin	超音波檢測甲狀腺結節或囊腫及血液檢查具有雙管齊下最大意義。	1200
<b>六、遺傳病檢查</b> Hb-EP 地中海貧血	是否有家族遺傳地中海貧血基因。	800	<b>十、絨毛膜癌檢查</b> 六 B-HCG	絨毛膜癌是一種高度惡性腫瘤,早期就可通過寫道轉移全身,破壞組織及器官,絨癌是最易致命的腫瘤之一如子宮及卵巢內長囊腫者,建議早期篩檢具有大意義。	800
<b>八、胃部幽門曲狀桿菌檢查</b> 碳 13 吹氣檢測	血液中檢測出陽性反應又懼怕做胃鏡者可選擇此項檢查與胃鏡準確度相同 99%。	1500	<b>十、過敏原檢查</b> 七 Total-IgE (66種)	寄生蟲、塵蟎、過敏、氣喘等~。	4000
<b>七、病毒檢查</b> Rubella-IgG 德國麻疹	懷孕前三個月必檢查。	700	<b>十、維生素D</b> 八 Vitamin D	骨質疏鬆:容易在手腕骨、股骨、及脊椎骨發生骨折。 容易生病:在免疫系統中扮演了重要角色,因此缺乏維生素D的民眾容易出現渾身無力、容易生病的現象。 情緒焦慮:若民眾時常覺得情緒焦慮、緊張或不耐煩,可能是缺少維生素D所造成的。	1200
<b>九、遺傳蠶豆症檢查</b> G6PD 磷酸脫氫酶缺乏	是否有家族遺傳蠶豆症基因。	1200	<b>十、測女性荷爾蒙檢查</b> 九 LH、FSH、E2、Prolactine、Progesterone	測經期不順、不孕檢測、更年期、測腦下垂體腫瘤、測黃體期不足	1700
<b>十、測男性荷爾蒙檢查</b> ACP 酸性磷酸酶 Testosterone 睪丸激素	男性與精子生成的刺激及維護有關,測前列腺精囊等發展及睪丸機能不足	1500			
<b>超音波檢查自費項目</b>	(子宮需漲尿)、卵巢、乳房、甲狀腺、頸動脈、前列腺等檢查	檢查意義:	可偵測出是否有:子宮肌瘤、腺瘤及卵巢巧克力囊腫、腫瘤、頸動脈血管硬化及斑塊、前列腺肥大及鈣化、甲狀腺囊腫及鈣化	每項各 500	

飯前 飯後 受檢日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 檢查項目: \_\_\_\_\_ 受檢者簽名: \_\_\_\_\_ 金額: \_\_\_\_\_

(以上項目不含稅)

板橋國泰醫院健檢中心



